










LxPxA(mm)

I'M WATER




5.528 Lt Big 140 x 117 x 385

2.047 Lt Small 119 x 110 x 275

SCHEDA TECNICA	SMALL	BIG	
Rilascio Magnesio	•	•	
Rilascio Zinco	•	•	
Riduzione di Cloro	•	•	
Protezione anticalcare	•	•	
Riduzione batteriche e microplastiche	•	•	
Durezza totale	267,2 mg/Lt	261,2 mg/Lt	
Alcalinità totale	158,2 mg/Lt	161,4 mg/Lt	
TDS	474 mg/Lt	470 mg/Lt	
Portata	1 - 4 Lt/min	2 - 4 Lt/min	

MANUTENZIONE



- SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRANTE Chiudere l'acqua in ingresso al Filtro
- 2 SMONTAGGIO: scaricare la pressione, ruotare in senso e far ruotare la cartuccia in senso orario e tirarla verso il basso, tenendo saldamente ferma la testata della cartuccia. Tirare verso il basso la caruccia esausta.
- 3 MONTAGGIO: portare la cartuccia sotto la propria imboccatura, avendo cura che una delle alette di aggancio si trovi in corrispondenza del proprio riferimento. Spingere a fondo verso l'alto e far ruotare la cartuccia in senso antiorario.
- 4 APERTURA DELL'ACQUA: aprire l'acqua e lasciare scorrere alcuni litri di acqua a perdere, prima di iniziare il suo utilizzo.



